



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

Ключевская ул., д. 45б, г. Улан-Удэ, 670013

тел. (301-2) 41-25-74, факс: (301-2) 41-24-11, E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«21» февраля 2020 г.

№ 34

г. Улан-Удэ
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору) (либо при расследовании причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей), на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 5-п от 21 января 2020 в отношении юридического лица - Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №58», ОГРН (ГРН) 1020300963814, ИНН 0323091904

Юридический адрес: 670004, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, 3 участок, 881

Место фактического осуществления деятельности: 670004, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, 3 участок, 881 (корпус № 1); 670004, г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60 (корпус № 2)

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившееся в следующем:

ст. Дивизионная, 3 участок, 881 (1 корпус)

Отсутствует наружное искусственное освещение на территории образовательной организации, что является нарушением п. 3.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), предписывающего, что территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Обследование технического состояния вентиляции не проводилось, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

Шахта вытяжной вентиляции не выступает над поверхностью кровли на высоту не менее 1м, что является нарушением п. 4.6. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 (далее - СП 2.3.6.1079-01) предписывающего, что система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы

вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

ул. Батарейная, д.60 (2 корпус)

Въезд на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников не имеют твердого покрытия, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающем, что въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием;

Отсутствует наружное искусственное освещение на территории образовательной организации, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Обследование технического состояния вентиляции не проводилось, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

Не обеспечены горячим водоснабжением помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, биологии, лаборантские, помещение для уборочного инвентаря, медицинский кабинет, туалеты общеобразовательной организации, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего что горячим водоснабжением обеспечиваются помещения начальных классов, кабинеты физики и биологии;

Стены в спортивном зале не гладкие, с трещинами, местами отходит краска, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

Кабинет физики не оборудован столами с покрытием устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками, в кабинете химии №3 парты (4шт.) с нарушением целостности, что является нарушением п. 5,8 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего что кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола;

Мытье кухонной посуды допускается в одной ванне, что является нарушением п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.8. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 23.07.2008 №45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), предписывающего, что при мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: механическое удаление остатков пищи; мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °С и с добавлением моющих средств; ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С; просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах;

В моечной кухонной и столовой посуды над моечными ваннами отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что является нарушением п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 предписывающего, что оборудование и моечные ванны,

являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Подбор мебели проводится без учета роста детей, согласно результатов лабораторно-инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Бурятия» вх. №228 от 11.02.2020, что является нарушением п.п. 5.3,5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающих, что каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1:

Место фактически проведенного измерения (ряд, парта)	Рост учащегося, мм	Группа роста, мм	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику (мм)		Высота над полом переднего края сиденья (мм)		Цвет маркировки	
			норма	факт	норма	факт	норма	факт
Корпус № 1, кабинет № 35 (2 «Б» класс)								
1 ряд 1 парта	1300	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
1 ряд 4 парта	1310	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
2 ряд 1 парта	1300	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
2 ряд 4 парта	1360	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
3 ряд 1 парта	1310	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
3 ряд 4 парта	1340	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
Корпус № 2, кабинет № 21 (1 «А» класс)								
1 ряд 1 парта	1200	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
1 ряд 3 парта	1260	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
2 ряд 1 парта	1240	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
2 ряд 3 парта	1340	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
3 ряд 1 парта	1300	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
3 ряд 3 парта	1350	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
Корпус № 2, кабинет № 22 (3 «Б» класс)								
1 ряд 1 парта	1380	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
1 ряд 5 парта	1410	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
2 ряд 1 парта	1320	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
2 ряд 5 парта	1400	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
3 ряд 1 парта	1350	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
3 ряд 5 парта	1420	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый

В кабинетах № 5, №2 (корпус №1), №59 (корпус №2) допускается удаленность последнего места обучающегося от учебной доски 880 см (при норме: 860 см.), что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860 см.;

В кабинете № 35 допускается обеспечение рабочего места мебелью с маркировкой «зелёный», при норме «желтый»; В кабинете № 21 допускается обеспечение рабочего места мебелью с маркировкой «красный», при норме «фиолетовый»; «красный», при норме «желтый»; В кабинете № 22 допускается обеспечение рабочего места мебелью с маркировкой «красный» и «зеленый», при норме «желтый», что является нарушением п.п.5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1; Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос;

Расписание уроков:

Последний (седьмой) урок 1 смены оканчивается в 13:50ч, первый урок 2 смены начинается в 14:00ч, что является нарушением п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания.

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1 «В» и 1 «Г» классов допускается 2 раза в неделю по 5 уроков за счет уроков физической культуры, что является нарушением п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.

При оценке расписания уроков для обучающихся начального общего образования в течение дня и недели наблюдается:

- что такие основные предметы, как математика, русский язык, английский язык, бурятский язык проводятся на 1 уроках и (или) в числе последних уроков, что является нарушением п.10.7 (Приложение 3) СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, что расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; в расписании уроков для обучающихся начального общего образования основные предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках.

- основные предметы (математика, русский язык, английский язык, окружающий мир) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда и физической культуры, что является нарушением п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры;

При оценке расписания для обучающихся основного общего и среднего общего образования наблюдается, что такие основные предметы как:

- математика проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (понедельник), 5 «Г» (вторник, среда), 6 «Г» (понедельник, четверг, пятница), 8 «Г» (среда, четверг), в числе последних уроков в 5 «В» (четверг), 6 «В» (пятница), 8 «В» (понедельник).

- русский язык проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (вторник, среда), 5 «Г» (понедельник, пятница), 6 «А», 6 «Б» (понедельник, пятница), 6 «В» (среда), 7 «В» (среда), в числе последних уроков в 5 «В» (среда, пятница), 6 «В» (понедельник, вторник), 6 «Г» (вторник), 7 «Г» (четверг).

- иностранный язык проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (пятница), 5 «В» (вторник), 6 «В» (четверг, пятница), 8 «В» (среда), 8 «Г» (понедельник).

- родной язык проводится на первых уроках в 5 «В» (понедельник, четверг), 6 «В»

(вторник), 8 «Г» (вторник), в числе последних уроков в 5 «Г» (понедельник), 8 «Г» (понедельник).

- история проводится на первых уроках в 8 «А», 8 «Б» (понедельник, вторник), 8 «В» (пятница).

- биология проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (четверг).

- геометрия проводится на первых уроках в 7 «А», 7 «Б» (четверг).

- алгебра проводится на первых уроках в 8 «А», 8 «Б» (среда).

- физика проводится на первых уроках в 8 «В» (вторник), 8 «Г» (пятница).

- химия проводится на первых уроках в 8 «А», 8 «Б» (пятница), 9 «А», 9 «Б» (четверг), в числе последних уроков в 8 «Г» (четверг), что является нарушением п.10.7 (Приложение 3), п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающих, что расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; в расписании уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования основные предметы должны проводиться на 2, 3, 4 уроках;

При распределении учебной нагрузки в течение недели наибольший объем в 9 «В» классе приходится на пятницу, что является нарушением п. 10.7 (приложение 3), п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающих, что распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший объем приходился на вторник и (или) среду, также для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу;

Личные медицинские книжки:

В нарушение ст. 34, 35, 36 ФЗ №52-ФЗ, приложение № 2 Приказа №302н Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г., Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающих, что Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года, **фактически допущен к работе персонал, не прошедший в полном объеме медицинский осмотр, вакцинацию:**

- просрочен срок прохождения гигиенического обучения у 4-х работников: Попова Н.В. – учитель иностранных языков, Раднаева Э.Э. – учитель культуры, Решетняк М.В. – учитель физкультуры, Досюпова Е.В. – учитель начальных классов;

- отсутствуют сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка (АДСМ) через каждые 10 лет у 3-х сотрудников: Попова Н.В. – учитель иностранных языков (АДС – 22.01.2006г); Ардоева Л.Г. - учитель (АДС – 06.07.2009г);

- просрочен срок прохождения медицинского осмотра у 1-го сотрудника: Кузьменко Н.И. – учитель начальных классов (дата прохождения последнего медицинского осмотра – 24.01.2019г.);

- не представлены 2 личные медицинские книжки: Шарова А.В. – учитель начальных классов, Мучкина Е.В. – учитель математики.

К работе допущен персонал, не привитый в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против гриппа, так из 59 человек персонала привито – 31 (53,4%), 19 отказов (32,7%), 8 мед.отвода (13,8%), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 8.3, 11.1, 11.2 санитарно-эпидемиологических правил СП

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных Постановлением Врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 N 63, Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», предписывающих, что все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ. Иммунопрофилактика против гриппа осуществляется в соответствии с нормативными документами. Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: работники сферы обслуживания, учебных заведений.

Протоколы лабораторных исследований:

Не соблюдается температурный режим в спортивном зале и составляет $16,2 \pm 0,23$ °С, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №593 от 29.01.2020 ИЛЦ «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что температура воздуха в зависимости от климатических условий в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - $17 - 20$ °С;

По результатам измерений световой среды установлено, что освещенность общая не соответствуют требованиям в актовом и спортивном зале и составляет $180 \pm 16,63$ и $161 \pm 14,87$ Лк соответственно (при нормативе 200 Лк), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №594 от 30.01.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», что является нарушением п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, что в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк.

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

ст. Дивизионная, 3 участок, 881 (1 корпус)

1. Устранить нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрев наружное искусственное освещение на территории учреждения;
2. Устранить нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 провести обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией. При обследовании технического состояния вентиляции провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (*представить акт обследования вентиляции*);
3. Устранить нарушение п. 4.6 СП 2.3.6.1079-01 обеспечить высоту вентиляционных шахт на уровень 1 м над коньком крыши от автономной местной механической вытяжной вентиляции установленной в буфет-раздаточной, моечной, мастерской для мальчиков.

ул. Батарейная, д.60 (2 корпус)

4. Устранить нарушение п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 покрыть въезд на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием;
5. Устранить нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрев наружное искусственное освещение на территории учреждения;
6. Устранить нарушение п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 провести обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией. При обследовании технического состояния вентиляции провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (*представить акт обследования вентиляции*);
7. Устранить нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить горячим водоснабжением помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, биологии, лаборантские, помещение для уборочного инвентаря, медицинский кабинет, туалеты общеобразовательной организации;
8. Устранить нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрев ремонт стен в помещениях спортивного зала. Стены должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;
9. Устранить нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 оборудовать кабинет физики и 4 парты в кабинете химии ученическими столами с устойчивым покрытием к действию агрессивных химических веществ и с защитными бортиками по наружному краю стола;
10. Устранить нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 предусмотрев для мытья кухонной посуды двухсекционную ванную;
11. Устранить нарушение п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 предусмотрев над моечными ваннами для кухонной и для столовой посуды локальные вытяжные системы вентиляции;
12. Устранить нарушение п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 предусмотрев производственный стол для готовой продукции с покрытием устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств;
13. Устранить нарушение п.п. 5.3,5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в соответствии с его ростом;
14. Устранить нарушение п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски должна составлять - 860 см.;
15. Устранить нарушение п.п.5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 провести цветовую маркировку ученической мебели в соответствии с таблицей 1 п. 5.3 данного СанПиНа;
16. Устранить нарушение п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрев перерыв между сменами не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания;
17. Устранить нарушение п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрев общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры (*представить расписание уроков*);
18. Устранить нарушение п.10.7 (Приложение 3) СанПиН 2.4.2.2821-10 составить расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; в расписании уроков для обучающихся начального общего образования основные предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках, в расписании уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования основные предметы должны проводиться на 2, 3, 4 уроках (*представить расписание уроков*);
19. Устранить нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрев при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с

уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры (*представить расписание уроков*);

20. Устранить нарушение п. 10.7 (приложение 3), п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 распределить учебную нагрузку в течение недели, чтобы наибольший объем приходился на вторник и (или) среду, также для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу (*представить расписание уроков*);
21. Устранить нарушение п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 допускать к работе персонал, прошедший в полном объеме медицинский осмотр и вакцинацию, предусмотрев прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персоналом с периодичностью не реже одного раза в 2 года (*представить личные медицинские книжки согласно списку*);
22. Устранить нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 8.3, 11.1, 11.2 СП 3.1.2.3117-13 лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: работники сферы обслуживания, учебных заведений должны быть вакцинированы против гриппа в первую очередь.
23. Устранить нарушение п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 температура воздуха в зависимости от климатических условий в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий должна составлять - 17 - 20 °С;
24. Устранить нарушение п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, привести уровень освещенности в соответствии нормируемым показателям: в актовом и спортивных залах (на полу) - 200 лк.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №58» г. Улан-Удэ.

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

до 30.09.2021г.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене питания,
гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по РБ
должность



(подпись)

Гармаева С.В.
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) « 01 » февраля 2020 г.

Директор МАОУ «СОШ №58»
(должность)



(подпись)

(Леонтьев Р.А.)
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023