

Леонтьев Роман
Александрович

Подпись: Леонтьев Роман Александрович
DN: сп:Леонтьев Роман Александрович,
c:RU, o:«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58»
г. УЛАН-УДЭ, email:leon_@rambler.ru
Дата: 2022.01.26 10:54:56 +08'00'



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013
тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-25-74, E-mail: org@03.rosпотребнадзор.ru <http://www.03.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Директору МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №58
г.Улан-Удэ»

Р.А. Леонтьеву

Статья 29.13. КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устраниении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«05» марта 2020г.

№ 42

г. Улан-Удэ

В период времени с 10 час. 00 мин «27» января 2020 г. до 10 ч. 00 мин «21» февраля 2020г. при проведении плановой проверки в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №58 г. Улан-Удэ», по адресам: 670004, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, 3 участок, 881 (корпус № 1); 670004, г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, 60 (корпус № 2), выявлено, что в руководимом директором Леонтьевым Романом Александровичем учреждении, должно действовать при осуществлении деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, имеющем возможность для соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, но не принял все зависящие от него меры по их соблюдению, в результате ненадлежащего исполнения возложенных на него законом обязанностей допустило нарушения ст.ст. 10, 28, 35, 39

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1995 № 52-ФЗ, выразившееся в следующем:

ст. Дивизионная, 3 участок, 881 (1 корпус)

Отсутствует наружное искусственное освещение на территории образовательной организации, что является нарушением п. 3.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), предписывающего, что территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Обследование технического состояния вентиляции не проводилось, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

Шахта вытяжной вентиляции не выступает над поверхностью кровли на высоту не менее 1м, что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 23.07.2008 №45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), п. .4.6. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 (далее - СП 2.3.6.1079-01) предписывающего, что система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

ул. Батарейная, д.60 (2 корпус)

Въезд на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников не имеют твердого покрытия, что является нарушением п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающем, что въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием;

Отсутствует наружное искусственное освещение на территории образовательной организации, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Обследование технического состояния вентиляции не проводилось, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

Не обеспечены горячим водоснабжением помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, биологии, лаборантские, помещение для уборочного инвентаря, медицинский кабинет, туалеты общеобразовательной организации, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего что горячим водоснабжением обеспечиваются помещения начальных классов, кабинеты физики и биологии;

Стены в спортивном зале не гладкие, с трещинами, местами отходит краска, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

Кабинет физики не оборудован столами с покрытием устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками, в кабинете химии №3 парты (4шт.) с нарушением целостности, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего что кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола;

Мытье кухонной посуды допускается в одной ванне, что является нарушением п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающего, что при мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: механическое удаление остатков пищи; мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °С и с добавлением моющих средств; ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С; просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах;

В моечной кухонной и столовой посуды над моечными ваннами отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что является нарушением п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 предписывающего, что оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Поверхность стола для готовой продукции с деформациями, что не позволяет проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, что производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, и отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Подбор мебели проводится без учета роста детей, согласно результатов лабораторно-инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» вх. №228 от 11.02.2020, что является нарушением п.п. 5.3,5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающих, что каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1:

Место фактически проведенного измерения (ряд, парты)	Рост учащегося, мм	Группа роста, мм	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику (мм)	Высота над полом переднего края сиденья (мм)		Цвет маркировки	
				норма	факт	норма	факт
Корпус № 1, кабинет № 35 (2 «Б» класс)							
1 ряд 1 парты	1300	1300-1450	580	700	340	420	желтый
1 ряд 4 парты	1310	1300-1450	580	700	340	420	желтый
2 ряд 1 парты	1300	1300-1450	580	700	340	420	желтый
2 ряд 4 парты	1360	1300-1450	580	700	340	420	желтый
3 ряд 1 парты	1310	1300-1450	580	700	340	420	желтый
							зеленый

3 ряд 4 парты	1340	1300-1450	580	700	340	420	желтый*	зеленый
Корпус № 2, кабинет № 21 (1 «А» класс)								
1 ряд 1 парты	1200	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
1 ряд 3 парты	1260	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
2 ряд 1 парты	1240	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
2 ряд 3 парты	1340	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
3 ряд 1 парты	1300	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
3 ряд 3 парты	1350	1150-1300	520	640	300	380	фиолетовый	красный
Корпус № 2, кабинет № 22 (3 «Б» класс)								
1 ряд 1 парты	1380	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
1 ряд 5 парты	1410	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый
2 ряд 1 парты	1320	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
2 ряд 5 парты	1400	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
3 ряд 1 парты	1350	1300-1450	580	640	340	380	желтый	красный
3 ряд 5 парты	1420	1300-1450	580	700	340	420	желтый	зеленый

В кабинетах № 5, №2 (корпус №1), №59 (корпус №2) допускается удаленность последнего места обучающегося от учебной доски 880 см (при норме: 860 см.), что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860 см.;

В кабинете № 35 допускается обеспечение рабочего места мебелью с маркировкой «зелёный», при норме «желтый»; В кабинете № 21 допускается обеспечение рабочего места мебелью с маркировкой «красный», при норме «фиолетовый»; «красный», при норме «желтый»; В кабинете № 22 допускается обеспечение рабочего места мебелью с маркировкой «красный» и «зеленый», при норме «желтый», что является нарушением п.п.5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1; Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос;

Расписание уроков:

Последний (седьмой) урок 1 смены оканчивается в 13:50ч, первый урок 2 смены начинается в 14:00ч, что является нарушением п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания;

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1 «В» и 1 «Г» классов допускается 2 раза в неделю по 5 уроков за счет уроков физической культуры, что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;

При оценке расписания уроков для обучающихся начального общего образования в течение дня и недели наблюдается:

- что такие основные предметы, как математика, русский язык, английский язык, бурятский язык проводятся на 1 уроках и (или) в числе последних уроков, что является нарушением п.10.7 (Приложение 3) СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, что расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; в расписании уроков для обучающихся начального общего образования основные предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках;

- основные предметы (математика, русский язык, английский язык, окружающий мир) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда и физической культуры, что является нарушением п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение

дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры;

При оценке расписания для обучающихся основного общего и среднего общего образования наблюдается, что такие основные предметы как:

- математика проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (понедельник), 5 «Г» (вторник, среда), 6 «Г» (понедельник, четверг, пятница), 8 «Г» (среда, четверг), в числе последних уроков в 5 «В» (четверг), 6 «В» (пятница), 8 «В» (понедельник).

- русский язык проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (вторник, среда), 5 «Г» (понедельник, пятница), 6 «А», 6 «Б» (понедельник, пятница), 6 «В» (среда), 7 «В» (среда), в числе последних уроков в 5 «В» (среда, пятница), 6 «В» (понедельник, вторник), 6 «Г» (вторник), 7 «Г» (четверг).

- иностранный язык проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (пятница), 5 «В» (вторник), 6 «В» (четверг, пятница), 8 «В» (среда), 8 «Г» (понедельник).

- родной язык проводится на первых уроках в 5 «В» (понедельник, четверг), 6 «В» (вторник), 8 «Г» (вторник), в числе последних уроков в 5 «Г» (понедельник), 8 «Г» (понедельник).

- история проводится на первых уроках в 8 «А», 8 «Б» (понедельник, вторник), 8 «В» (пятница).

- биология проводится на первых уроках в 5 «А», 5 «Б» (четверг).

- геометрия проводится на первых уроках в 7 «А», 7 «Б» (четверг).

- алгебра проводится на первых уроках в 8 «А», 8 «Б» (среда).

- физика проводится на первых уроках в 8 «В» (вторник), 8 «Г» (пятница).

- химия проводится на первых уроках в 8 «А», 8 «Б» (пятница), 9 «А», 9 «Б» (четверг), в числе последних уроков в 8 «Г» (четверг), что является нарушением п.10.7 (Приложение 3), п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающих, что расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; в расписании уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования основные предметы должны проводиться на 2, 3, 4 уроках;

При распределении учебной нагрузки в течение недели наибольший объем в 9 «В» классе приходится на пятницу, что является нарушением п. 10.7 (приложение 3), п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающих, что распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший объем приходился на вторник и (или) среду, также для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу;

Личные медицинские книжки:

В нарушение ст. 34, 35,36 ФЗ №52-ФЗ, приложение № 2 Приказа №302н Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г., Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.п. 11.8,11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающих, что Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года, фактически допущен к работе персонал, не прошедший в полном объеме медицинский осмотр, вакцинацию:

- просорчен срок прохождения гигиенического обучения у 4-х работников: Попова Н.В.

- учитель иностранных языков, Раднаева Э.Э. – учитель культуры, Решетняк М.В. – учитель физкультуры, Досюпова Е.В. – учитель начальных классов;
- отсутствуют сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка (АДСМ) через каждые 10 лет у 3-х сотрудников: Попова Н.В. – учитель иностранных языков (АДС – 22.01.2006г); Ардоева Л.Г. - учитель (АДС – 06.07.2009г);
- просрочен срок прохождения медицинского осмотра у 1-го сотрудника: Кузьменко Н.И. – учитель начальных классов (дата прохождения последнего медицинского осмотра – 24.01.2019г.);
- не представлены 2 личные медицинские книжки: Шарова А.В. – учитель начальных классов, Мучкина Е.В. – учитель математики.

К работе допущен персонал, не привитый в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против гриппа, так из 59 человек персонала привито – 31 (53,4%), 19 отказов (32,7%), 8 мед.отвода (13,8%), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 8.3, 11.1, 11.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных Постановлением Врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 N 63, Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», предписывающих, что все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; руководителями организаций, сотрудниками которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ. Иммунопрофилактика против гриппа осуществляется в соответствии с нормативными документами. Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: работники сферы обслуживания, учебных заведений.

Протоколы лабораторных исследований:

Не соблюдается температурный режим в спортивном зале и составляет $16,2 \pm 0,23$ °C, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №593 от 29.01.2020 ИЛЦ «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что температура воздуха в зависимости от климатических условий в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C;

По результатам измерений световой среды установлено, что освещенность общая не соответствует требованиям в актовом и спортивном зале и составляет $180 \pm 16,63$ и $161 \pm 14,87$ лк соответственно (при нормативе 200 лк), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №594 от 30.01.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», что является нарушением п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, предписывающего, что в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 5 должностных лиц по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

При рассмотрении административного дела выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, среди них – не в полной мере осуществление контроля со стороны руководителя за выполнением персоналом должностных обязанностей, недостаточная материально-техническая база учреждения, не принятие своевременных и в полном объеме мер по устраниению нарушений санитарного законодательства.

В связи с чем, предлагаю директору МАОУ «СОШ №58» Леонтьеву Роману Александровичу привести деятельность учреждения, в соответствие с требованиями санитарного законодательства и устраниТЬ указанные в представлении причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений.

В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, внесшему представление, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ

Заместитель Главного государственного
Санитарного врача по Республике Бурятия

Hoe

В.Е. Бальжанова

Копию представления получила «_____» _____ 2020 года законный представитель юридического лица

ПОДПИСЬ

Фамилия инициаты

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023