



Леонтьев Роман
Александрович

Подписано: Леонтьев Роман Александрович
DN: cn=Леонтьев Роман Александрович,
o=Р.И. «ОФИЦИАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58»
г. УЛАН-УДЭ, email=leon_ra@rambler.ru
Дата: 2022.01.26 10:55:23 +0800

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

«21» февраля 2020 г.

№ 67

Улан-Удэ

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Гармаева С.В., рассмотрев акт проверки от «21» февраля 2020 года и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Леонтьева Романа Александровича, в соответствии со ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ и п.1 ст. 50 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ, составила настоящий протокол о совершении им административного правонарушения

УСТАНОВИЛ:

Фамилия, имя, отчество – Леонтьев Роман Александрович

Дата, месяц, год рождения – 03.11.1979 года рождения

Место рождения – г.Улан-Удэ

Гражданство – гражданин РФ

Место регистрации – г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, дом 5, кв. № 6

Место жительства – г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, дом 5, кв. № 6

Место работы, должность – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №58»

Документ, удостоверяющий служебное положение – выписка из Приказа МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» о приеме работника на работу от 09.03.2007 №53.

Документ, удостоверяющий личность - паспорт серии 8101 № 264037 выдан ОВД Октябрьского района г. Улан-Удэ 06.03.2002.

Подвергался ли ранее административной ответственности, наличие судимости – со слов нет.

В период времени с 10 час. 00 мин. 27.01.2020 до 10 час. 00 мин. 21.02.2020 при проведении плановой выездной проверки в отношении МАОУ «СОШ №58», расположенном по адресам: 670003, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Батарейная, д. 60, ст. Дивизионная, 3-й участок, 881, установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей в нарушении ст.ст. 10,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», директором МАОУ «СОШ №58» Леонтьевым Р.А., допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, вызывавшиеся в следующем:

ст. Дивизионная, 3 участок, 881 (1 корпус)

Отсутствует наружное искусственное освещение на территории образовательной организации, что является нарушением п. 3.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), предписывающего, что территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Шахта вытяжной вентиляции не выступает над поверхностью кровли на высоту не менее 1м, что является нарушением п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации 23.07.2008 №45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 4.6. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 (далее - СП 2.3.6.1079-01) предписывающего, что система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

ул. Батарейная, д.60 (2 корпус)

Въезд на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников не имеют твердого покрытия, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающем, что въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием;

Отсутствует наружное искусственное освещение на территории образовательной организации, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Не обеспечены горячим водоснабжением помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, биологии, лаборантские, помещение для уборочного инвентаря, медицинский кабинет, туалеты общеобразовательной организации, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего что горячим водоснабжением обеспечиваются помещения начальных классов, кабинеты физики и биологии;

Кабинет физики не оборудован столами с покрытием устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками, в кабинете химии №3 парты (4шт.) с нарушением целостности, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего что кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола;

Мытье кухонной посуды допускается в одной ванне, что является нарушением п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающего, что при мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: механическое удаление остатков пищи; мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °С и с добавлением моющих средств; ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С; просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах;

В моечной кухонной и столовой посуды над моечными ваннами отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что является нарушением п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, что технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции;

Поверхность стола для готовой продукции с деформациями, что не позволяет проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, что производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, и отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Личные медицинские книжки:

В нарушение ст. 34, 35,36 ФЗ №52-ФЗ, приложение № 2 Приказа №302н Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г., Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающих, что Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года, **фактически допущен к работе персонал, не прошедший в полном объеме медицинский осмотр, вакцинацию:**

- **просрочен срок прохождения гигиенического обучения у 4-х работников:** Попова Н.В. – учитель иностранных языков, Раднаева Э.Э. – учитель культуры, Решетняк М.В. – учитель физкультуры, Досюпова Е.В. – учитель начальных классов;

- **отсутствуют сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка (АДСМ) через каждые 10 лет у 3-х сотрудников:** Попова Н.В. – учитель иностранных языков (АДС – 22.01.2006г); Ардоева Л.Г. - учитель (АДС – 06.07.2009г);

- **просрочен срок прохождения медицинского осмотра у 1-го сотрудника:** Кузьменко Н.И. – учитель начальных классов (дата прохождения последнего медицинского осмотра – 24.01.2019г.);

- **не представлены 2 личные медицинские книжки:** Шарова А.В. – учитель начальных классов, Мучкина Е.В. – учитель математики.

К работе допущен персонал, не привитый в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против гриппа, так из 59 человек персонала привито – 31 (53,4%), 19 отказов (32,7%), 8 мед.отвода (13,8%), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 8.3, 11.1, 11.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных Постановлением Врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 N 63, Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», предписывающих, что все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ. Иммунопрофилактика против гриппа осуществляется в соответствии с нормативными документами. Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: работники сферы обслуживания, учебных заведений.

В соответствии с разделом 3 должностной инструкции директор школы выполняет следующие должностные обязанности: осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ, решает научные, учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы, возникающие в процессе деятельности школы, планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников школы, обеспечивает создание в школе необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы.

Своими действиями должностное лицо Леонтьев Роман Александрович совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции

Сведения о свидетелях и потерпевших: нет,
иные сведения, необходимые для разрешения дела: нет

Должностному лицу Леонтьеву Р.А. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика *не* нуждаюсь, при производстве по делу желаю пользоваться *русским* языком. В услугах защитника *не* нуждаюсь

(подпись)

Леонтьев Р.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Леонтьев Р.А.
(фамилия, инициалы)

**Объяснения лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении:**

*По данному правонарушению не было совершено правонарушений;
господина Леонтьева Р.А. уведомил о нарушении
дисциплины*

(подпись)

Леонтьев Р.А.
фамилия, инициалы

Согласно ст.ст. 2.4., 28.2, 28.3 ч.1., 28.5 КоАП РФ настоящий протокол является основанием для вынесения постановления об административном правонарушении.

Для рассмотрения материалов дела должностному лицу Леонтьеву Р.А. необходимо явиться к 16 час. 00 мин. 05.03.2020 в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б», каб. № 103, тел. 41-02-88 с паспортом, или документом, удостоверяющим личность

(подпись)

Леонтьев Р.А.
(фамилия, инициалы)

К протоколу прилагаются необходимые для рассмотрения документы: акт проверки от 21.02.2020 и другие материалы административного дела.

Протокол мною прочитан. Записано правильно, дополнений, замечаний поступило/не поступило
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу

(подпись)

Леонтьев Р.А.
(фамилия, инициалы)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене питания, гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по РБ

(подпись)

(Гармаева С.В.)
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего протокола получила « 01 » 02.2020

(подпись)

Леонтьев Р.А.
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Леонтьев Роман Александрович

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023